ВСЕ ДЛЯ
ШКАФОВ-КУПЕ

FURNITEX
торговый дом

КАТАЛОГ
2021

- АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ FUTURUM
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ И ГАРДЕРОБНЫХ RAZZIO
- ЗЕРКАЛА MIRACLE
- ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LUXOR, ETERNO, PRESTIGE
- СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАЙДИ
- ФУРНИТУРА

PRESTIGE COLLECTION

eterno

LXR LUXOR

FUTURUM® aluminium

НАЙДИ

MIRACLE®

razzio

Уважаемые партнеры!

Торговый дом «Фурнитекс» - это компания с опытом работы на рынке мебельных комплектующих с 1998 года. История развития нашей компании неотрывно связана с историей развития рынка мебельных комплектующих в России. Мы формировали этот рынок, мы развивались вместе с ним, пробовали, экспериментировали, выводили новые продукты взамен утративших свою актуальность.

Сегодняшний вектор развития ТД «Фурнитекс» - это специализация на продаже комплектующих под лозунгом: **«Все для шкафов-купе»**

Огромный опыт сотрудничества с нашими партнерами-производителями шкафов-купе позволил нам создать уникальную складскую программу материалов и комплектующих, необходимых для производства современных, надежных, востребованных рынком шкафов-купе от класса «эконом» до класса «премиум». Наша уникальность заключается в том, что мы не предлагаем производителям ничего лишнего. Выверенная комплектация складской программы позволяет нам обеспечивать все необходимое для производства шкафов-купе в постоянном наличии.

География расположения наших филиалов обеспечивает доступность материалов в любой точке России, позволяет нашим партнерам существенно экономить на логистических затратах.

Что включает в себя наша складская программа?

Алюминиевая интерьерная система Futurum. Создавая свой собственный бренд, мы постарались учесть весь свой богатый 22-летний опыт работы с раздвижными системами, свое отношение к качеству и потребительским свойствам товаров.

Собственный конструкторский отдел сегодня позволяет решать следующие задачи:

- разработка уникальной формы и цветовых решений под потребности заказчика;

- создание собственных матриц для серийного производства с учетом размеров и веса конструкции;

- тестирование образцов из выпускаемых партий для гарантий стабильного качества;

- неограниченное количество циклов «тестирование-доработка-тестирование» при запуске новых продуктов для обеспечения надежности;

- запуск в производство только после полного цикла успешных тестов. Надежность конструкции в основе всех разработок компании.

Аксессуары для шкафов-купе Razzio. Применение этих аксессуаров позволяет обеспечить максимально эффективное использование внутреннего пространства шкафа-купе.

С помощью аксессуаров Razzio вы сможете добиться правильной эргономики размещения и хранения вещей. В складскую программу Razzio включены две линейки:
- Эконом – G серия;
- Премиум – SV серия.

Сетчатые изделия

Сетчатые изделия от известного российского производителя «Найди» давно заслужили репутацию доступного решения для внутреннего наполнения шкафов-купе.

Основными преимуществами изделий «Найди» являются: универсальность, доступная цена, легкость монтажа, эргономичность.

Система Джокер

Универсальное решение внутреннего наполнения. Возможность создания конструкций с использованием труб и систем крепления для размещения одежды на вешалках.

Лифты и штанги

Предназначены для хранения одежды на вешалках.

Направляющие

Ассортимент направляющих включает в себя основные функции и размерный ряд, необходимый для изготовления ящиков в шкафах-купе.

Крепежная фурнитура

Ассортимент фурнитуры подобран с учетом рекомендаций ведущих производителей шкафов-купе, обеспечит качественную сборку корпуса шкафа-купе, его долговечность в период эксплуатации.

Директор ТД «Фурнитекс»
Шпортеев Олег Викторович

СОДЕРЖАНИЕ

Алюминиевая интерьерная система Futurum

- Раздвижная система Futurum ... 4
- Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical ... 6
- Elegant ... 10
- Quattro ... 12
- Simple-16 ... 14
- Slender, Magic ... 16
- Grand ... 20
- Подвесная система Sky ... 24
- Подвесная система Air ... 28
- Распашной механизм ... 34
- Гардеробная система ... 38
- Фасадная система ... 42
- Профили для кухонных баз G-line ... 44
- Партнерская программа ... 48

Аксессуары для шкафов-купе и гардеробных Razzio ... 49

- SV серия ... 51
- G серия ... 58

Всё для шкафов-купе ... 61

- Зеркала и стекла ... 62
- Декоративные панели ... 66
- Сетчатые изделия ... 68
- Фурнитура ... 70
  - Лифты и штанги ... 70
  - Система Джокер ... 71
  - Шариковые и роликовые направляющие ... 72
  - Крепежная фурнитура ... 74



Раздвижная система Futurum

Ассортимент раздвижной системы **Futurum** позволяет проектировать двери шкафов-купе для любых функциональных помещений жилого дома и офиса.

Вся коллекция профилей подобрана и соответствует основным тенденциям современного мебельного дизайна она включает в себя:

- 12 конфигураций вертикальных профилей;
- 16 однотонных декоров;
- 8 деревоподобных декоров;
- 5 видов профилей с покрытием софт-тач.

Раздвижная система **Futurum** – это особый комфорт при использовании, сверхлегкое скольжение, бесшумность и плавность хода. Все это обеспечивается благодаря уникальным роликам **Futurum**, на которые действует гарантия 25 лет.

Собственный конструкторский отдел занимается разработкой уникальных форм и цветовых решений, в том числе и под индивидуальные потребности заказчика.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер, мм	серебро	серебро BRUSH	золото	золото BRUSH	шампань	шампань BRUSH	черный	черный BRUSH	белый	бронза	белый платиновый	бежевый песок	кашемир серый	серый камень	диамант серый	графит матовый	жемчуг	береза	дуб молочный	дуб сонома	ясень шимо светлый	ясень шимо темный	венге матовый	венге глянец
Вертикальный профиль **Elegant**	5400	■		■		■																			
Вертикальный профиль открытый **Super Light**	4400 4800	■																							
Вертикальный профиль открытый **Light**	4800 5400 5600	■ ■ ■	 ■ 	■ ■ ■	 ■ 	■ ■ ■	 ■ 	 ■ 	 	□ □ 	■ ■ ■	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 ■ 	 	 	■ ■ 	■ ■ 	 ■ 	■ ■ 	■ ■ 	 ■
Вертикальный профиль открытый **Medium**	5400	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Вертикальный профиль профиль **Lux**	5400	■	■	■	■	■	■	■		□		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Вертикальный профиль закрытый **Symmetrical**	5400	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Вертикальный профиль **Quattro**	5400	■																						■	
Профиль **Simple-16**	5400 6000	■									■														
Профиль **Slender**	5400 6000	■	■			■	■	■	■	□	■						■								
 Профиль **Magic 1**	5400 6000	■	■			■	■	■	■	□	■														
 Профиль **Magic 2**	5400 6000	■	■			■	■	■	■	□	■														
Профиль **Grand**	5400 6000	■						■		□		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Горизонтальный верхний профиль	6000	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Горизонтальный нижний профиль	6000	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Соединительный профиль	6000	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Соединительный профиль (под винт)	6000	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Накладной соединитель	6000	■		■		■					■														
Верхний двойной рельс	6000	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Нижний двойной рельс	6000	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Верхний одинарный рельс	6000	■		■		■				□	■													■	
Нижний одинарный рельс	6000	■		■		■				□	■													■	



Раздвижные системы Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical

Система **Super Light** – идеальное решение для производителей стандартных шкафов-купе. Длина вертикальных профилей 4400 мм и 4800 мм позволяет наладить практически безотходное производство дверей благодаря минимальному количеству обрезков, тем самым существенно минимизировать затраты на материалы.

Система **Light** – наиболее востребованная система массового спроса. Идеальное сочетание цены и качества. Размерный ряд вертикальных профилей - 4800мм, 5400мм, 5600 мм.

Система **Medium** – используется для изготовления комбинированных дверей с большим количеством вставок. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

Система **Lux** – вариант открытого вертикального профиля с широкой видимой частью – 41,6 мм. Широкая часть профиля создает дополнительное удобство при открывании/закрывании дверей. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

Система **Symmetrical** – классическая конфигурация закрытого профиля. Относится к базовому ассортименту. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль
Super Light
4400 мм, 4800 мм



Вертикальный профиль
Light
4800 мм, 5400 мм, 5600 мм



Вертикальный профиль
Medium
5400 мм



Вертикальный профиль
Lux
5400 мм



Вертикальный профиль
Symmetrical
5400 мм



Горизонтальный профиль
верхний
6000 мм



Горизонтальный профиль
6000 мм



Накладной соединитель
6000 мм

Соединительный профиль
(под винт)
6000 мм



Соединительный профиль
(под загиб)
6000 мм



Верхний рельс
одинарный, 6000 мм
серебро, золото, шампань, белый, бронза, венге матовый



Нижний рельс
одинарный, 6000 мм
серебро, золото, шампань, белый, бронза, венге матовый



Верхний рельс
двойной
6000 мм



Нижний рельс
двойной
6000 мм



Цветовая гамма:

Серебро
Серебро BRUSH
Золото
Золото BRUSH
Шампань
Шампань BRUSH
Бронза
Белый
Чёрный
Жемчуг
Береза
Дуб молочный
Дуб сонома
Ясень шимо светлый
Ясень шимо темный
Венге матовый
Венге глянец
Белый платиновый
Кашемир серый
Бежевый песок
Серый камень
Диамант серый
Графит матовый

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Super Light; Light; Medium; Lux

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-50 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-38 мм = ширина вставки

Symmetrical

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Super Light; Light; Medium
перехлест двери = 40 мм Lux
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**



Раздвижная система Elegant

Отличительной особенностью системы **Elegant** является ширина вертикальных профилей. Видимая часть профиля составляет всего 19мм

Данная система - идеальное решение для дверей шкафов-купе, использующих в качестве наполнения вставки с изображением. В этом случае рисунок остается целостным, минимальная видимая часть вертикальных профилей позволяет сделать основной акцент на изображении. Также особенностью этого профиля являются две лицевые части – с прямым и скошенным углом, что позволяет использовать профиль в дизайнах от Loft до современной классики.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Elegant 1	**Elegant 2**	верхний	нижний
5400 мм	5400 мм	6000 мм	6000 мм









Накладной соединитель	Соединительный профиль	Соединительный профиль	Верхний рельс
	(под загиб)	(под винт)	одинарный
6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм







Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс	Цветовая гамма:
одинарный	двойной	двойной	
6000 мм	6000 мм	6000 мм	







Серебро

Шампань

Золото

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:
Elegant

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-38 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Elegant

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



Схема сборки





Раздвижная система Quattro

Строгая квадратная геометрия профиля подчеркивает его надежность. Идеально подходит для интерьеров в стиле «лофт».

Отличительной особенностью данного профиля является возможность декорирования его лицевой части с помощью кромки толщиной 1мм шириной 19мм. Благодаря этому, можно создавать уникальные цветовые реше - ния, сочетая профиль как с корпусом шкафа, так и с любыми предметами интерьера.

Вертикальный профиль
Quattro
5400 мм



Горизонтальный профиль
верхний
6000 мм

Горизонтальный профиль
нижний
6000 мм



Соединительный профиль
(под винт)
6000 мм

Соединительный профиль
(под загиб)
6000 мм

Накладной соединитель
6000 мм

Верхний рельс
одинарный
6000 мм

Нижний рельс
одинарный
6000 мм





Верхний рельс
двойной
6000 мм





Нижний рельс
двойной
6000 мм



Цветовая гамма:

Серебро



Венге матовый

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:
Quattro

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-76 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L- 62 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L- 64 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



Схема сборки



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

Раздвижная система Simple-16

Раздвижная система **Simple-16** предназначена для создания безрамочных дверей и дверей с обрамлением в виде вертикальных профилей. Особенность системы **Simple-16** в том, что ролики крепятся непосредственно к ЛДСП. Простота сборки позволяет собирать такие двери даже в домашних условиях.

Вертикальный профиль
Simple-16 (безрамочный)
5400 мм, серебро, бронза



Соединительный профиль
Simple-16 (безрамочный)
6000 мм, серебро, бронза

Верхний рельс
одинарный
6000 мм



Нижний рельс
одинарный
6000 мм



Верхний рельс
двойной
6000 мм



Нижний рельс
двойной
6000 мм



Комплект роликов Futurum
Simple-16
для безрамочных дверей

Выпрямитель
для раздвижных, распашных дверей

Ручка врезная EDSON
золото глянец, шампань
золото матовое, хром

Цветовая гамма:

Серебро

Венге матовый

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:
Simple-16

Соединительные профили

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L- 19 мм = L1

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине
(3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Simple-16

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Нагрузочная способность роликов до **30** кг на одну дверь.

При применении профиля **Simple-16** обязательна фрезеровка под ролики.

Схема сборки



Схема фрезеровки под ролики



Раздвижные системы Slender и Magic

Раздвижная система **Slender** - изящная и лаконичная система для создания «стройных» шкафов-купе. Отлично подходит для любителей индустриального стиля и минимализма.

Преимущества:

1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 7 мм

Система **Slender** позволяет создавать лаконичные и современные шкафы-купе в стиле High-Tech, а также делать акцент на наполнении дверей.

Раздвижная система **Magic** – максимум функциональности и минимум видимой части профиля. Представлена двумя видами вертикальных профилей. **Magic 1** - интегрированная в вертикальный профиль ручка, которая дает возможность удобно открывать двери шкафа-купе без использования дополнительной фурнитуры. **Magic 2** - изящная ручка в форме трапеции, для ценителей строгих геометрических форм.

Также в данной алюминиевой системе практически отсутствуют выступающие части горизонтальных и соединительных профилей.

Преимущества:

1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части соединительных и горизонтальных профилей – 1 мм

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Соединительный профиль
Slender	верхний **Slender**	нижний **Slender**	под винт **Slender**
5400 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм






Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Magic 1	**Magic 2**	верхний **Magic**	нижний **Magic**
6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм






Соединительный профиль	Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс
под винт **Magic**	одинарный	одинарный	двойной
6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм





Нижний рельс	Уплотнитель клиновидный	Сборочный уплотнитель	Сборочный уплотнитель
двойной	для системы Slender, Magic	для системы Slender, Magic	для алюминиевых систем
6000 мм	для стекла 4мм	для соединит. профиля	для стекла 4мм (елочка)



Цветовая гамма:

Серебро

Шампань

Чёрный

Белый

Графит матовый*

*Slender

Серебро BRUSH

Шампань BRUSH

Чёрный BRUSH

Бронза

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Slender, Magic

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-3 мм = высота вставки L -4 мм = ширина вставки	с уплотнителем 4мм «елочка» H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L -6 мм = ширина вставки с клиновидным уплотнителем H – высота двери L – ширина двери H-3 мм = высота вставки L -4 мм = ширина вставки

Допускаемые размеры раздвижных опорных дверей в профиле:

Slender, Magic

Высота дверей	Минимальная ширина	Максимальная ширина
300мм минимальная высота 4000мм максимальная высота	400мм при высоте дверей менее 1000мм 500мм при высоте дверей более 1000мм	1500мм при высоте дверей менее 2750мм 1200мм при высоте дверей более 2750мм

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+(10x2)-(2x4))/3=1004мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 10 мм

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



Конструктивные особенности

При изготовлении комбинированных дверей с использованием соединительного профиля:
Высота вставки ДСП – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с клиновидным уплотнителем – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с уплотнителем 4 мм «елочка» – 4 мм (на один соединительный профиль)

Внимание! При изготовлении дверей-купе с использованием клиновидного уплотнителя со стеклом или зеркалом требуется обязательная огранка вставок из стекла или зеркала во избежание повреждения данных вставок во время сборки, транспортировки и эксплуатации дверей-купе.

Клиновидный уплотнитель используется для того, чтобы вставки из стекла или зеркала визуально плотно примыкали к профилям.

Возможна установка доводчиков.

Схема сборки

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**



Раздвижная система Grand

Профиль **Grand** - стильное сочетание классики и современных тенденций. Идеальное решение для интерьеров в стиле «городская классика».

Профиль дополнительно может комплектоваться врезными ручками, которые добавляют комфорт и удобство при открывании дверей.

В системе **Grand** используется специальный горизонтальный профиль шириной 50мм.

Двери системы **Grand** можно великолепно сочетать с межкомнатными дверями.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Накладной соединитель
Grand	**Grand** универсальный	нижний	
5400 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм





Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс
двойной	двойной	одинарный, 6000 мм	одинарный, 6000 мм
6000 мм	6000 мм	серебро, белый, венге матов.	серебро, белый, венге матов.






Ручка врезная PUNTO
бронза, золото матовое, шампань, хром

Ручка врезная EDSON
золото глянец, золото матовое, шампань, хром

Цветовая гамма:

Серебро	Жемчуг	Чёрный	Белый
Береза	Дуб молочный	Ясень шимо светлый	Ясень шимо темный
Дуб сонома	Венге матовый	Венге глянец	Белый платиновый
Кашемир серый	Бежевый песок	Серый камень	Диамант серый

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Grand	L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-87 мм = высота вставки L-100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-89 мм = высота вставки L-102 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+60x2)/3=1040мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 60 мм Grand

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий





Схема сборки Grand



Подвесная система Sky

Подвесная система **Sky** - это легкое открытие фасада и бесшумность работы. Элегантный внешний вид обеспечивается отсутствием видимых верхних и нижних направляющих.

Система представлена комплектом направляющих и фурнитуры для изготовления навесных панельных дверей для отдельно стоящих двухдверных и трехдверных шкафов-купе.

При использовании 10мм панелей система интегрируется с профилями коллекций **Magic** и **Slender**. Фасады 18мм комплектуются как профилем **Sky**, так и обходятся без него. Без вертикальных профилей используются панели толще 16мм. В качестве наполнения можно использовать стекла, зеркала, декоративные панели и создавать яркие, не похожие на другие, изделия.

Подвесная система **Futurum Sky** – это возможность создать стильные, современные двери, идти в ногу со временем и модными тенденциями мебельной индустрии.

Вертикальный профиль
Передняя дверь 18мм
серебро, 4800мм



Вертикальный профиль
Задняя дверь 18мм
серебро, 4800мм



Вертикальный профиль
Передняя дверь 10мм
Magic 2, серебро, 5400мм



Вертикальный профиль
Задняя дверь 10мм
серебро, 4800мм



Соединительный профиль
18мм
серебро, 6000мм



Соединительный профиль
10мм
Magic, серебро, 6000мм



Горизонтальный профиль
10мм, серебро, 6000мм



Сборочный уплотнитель
для системы Slender, Magic
для соединит. профиля

Верхний рельс
серебро, 6000мм



Нижний рельс
серебро, 6000мм



Накладка для передней двери
серебро, 6000мм



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Комплект роликов и доводчиков для двух дверей

Передняя дверь	Задняя дверь
Верхние ролики 2шт.	Верхние ролики 2шт.

Передняя дверь	Задняя дверь
Нижние ролики 2шт.	Нижние ролики 2шт.



Доводчики 4шт.



Комплект роликов и доводчиков для трёх дверей

Передняя дверь	Задняя дверь
Верхние ролики 2шт.	Верхние ролики 4шт.

Передняя дверь	Задняя дверь
Нижние ролики 2шт.	Нижние ролики 4шт.



Доводчики 6шт.



Двухсторонний доводчик 1шт.

Расчет для дверей из профиля:

Sky

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-2 мм = высота вставки L- 4 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L- 5 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (2000+10x1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 13 мм Sky (18мм)

Sky: Высота двери равна высоте проема минус 35 мм (см. пример)

Пример: высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте 2400-35 = 2365 мм

Присадка отверстий Sky



Инструкцию по установке Futurum Sky вы можете скачать на сайте www.furnitex.net

Инструкция по установке FUTURUM Sky





Схема сборки Sky
двери 10мм



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки Sky
двери 18мм





Подвесная система Air

Подвесная система **Air** – это идеальное решение для раздвижных межкомнатных дверей и перегородок. Ее основная особенность - отсутствие нижнего рельса.

Ровность и целостность напольного покрытия имеет большое значение в зоне частого передвижения людей – в жилых домах, офисах и торговых помещениях. Поэтому здесь двери и перегородки без нижней направляющей смотрятся безупречно и при этом не теряют своей функциональности.

Верхний рельс спроектирован так, что его можно монтировать к стене или потолку (в проем). Верхние ходовые элементы обеспечивают легкий и бесшумный ход. Стопорный винт предотвращает непреднамеренное снятие двери. Ширина двери в подвесной системе может достигать 1200 мм, вес 75 кг.

Решением, превосходящим ожидания, является система синхронного открывания дверей, которая позволяет одновременно открывать/закрывать обе сдвижные двери, когда одна из дверей приводится в движение.

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль
Quattro
5400 мм



Вертикальный профиль
Grand
5400 мм



Вертикальный профиль
Elegant 1
5400 мм



Вертикальный профиль
Elegant 2
5400 мм



Вертикальный профиль
Symmetrical
5400 мм



Горизонтальный профиль
Нижний
6000 мм



Горизонтальный профиль
Верхний
6000 мм

Соединительный профиль
(под винт)
6000 мм



Верхний
Рельс
6000 мм



Профиль-держатель
Стеновой
6000 мм



Декоративная накладка
Прямая-потолок
6000 мм



Декоративная накладка
Прямая-стена
6000 мм



Декоративная накладка
Криволинейная-потолок
5800 мм



Комплект
Роликов (на 1 дверь)



Комплект
Для синхронного открывания

Цветовая гамма:

Серебро

Венге матовый

Расчет для дверей из профиля:

Quattro

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-76 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-67 мм = высота вставки L-62 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-69 мм = высота вставки L-64 мм = ширина вставки

Grand

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-67 мм = высота вставки L-100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-69 мм = высота вставки L-102 мм = ширина вставки

Elegant

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-40 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-67 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-69 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки

Symmetrical

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-67 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-69 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (2000+10x1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro
перехлест двери = 60 мм Grand
перехлест двери = 26 мм Elegant
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

Присадка отверстий



Air: Высота двери равна высоте проема минус 70 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-70 = 2330 мм

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки Air



Варианты крепежа

Крепление к стене



Крепление к потолку



РОЛИКИ, ДОВОДЧИКИ

Комплект роликов Futurum	Комплект роликов Futurum	Комплект роликов Futurum	Комплект роликов Futurum
асимм. пружина+подшипник	симм. пружина+подшипник	асимметричн. + подшипник	симметричн. + подшипник
F60215A 2+2+винты	F608-14 2+2+винты	CJ21214B-05	




Комплект роликов Futurum	Комплект роликов Futurum	Комплект роликов Futurum
асимметричные	симметричные	универсальные асимметричн.
F608-D 2+2+винты	F608-S 2+2+винты	F608-61974 L+R, 2+2+винты





Комплект роликов GOOD	Комплект роликов GOOD	Доводчик для раздвижн. дв.	Доводчик для раздвижн. дв.
асимметричные	симметричные	левый + правый	левый + правый
2+2+винты	2+2+винты	OPK-60232B	OPK-60470




Комплект роликов Futurum
для безрамочных дверей
Simple-16

ПЛЕНКА, ЩЕТКА, УПЛОТНИТЕЛЬ

Пленка укрепл. для зеркал
400 мм; 500 мм; 600 мм
800 мм; 900 мм; 1000 мм

Щетка пылезащитная
5,7x12 мм; плотность 3р
серый

Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 4р
светло-серый, золотой
светло-бежевый, белый



Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 3р
серый, золотой, коричневый,
бежевый, черный, белый,
светло-серый, светло-бежевый



Уплотнитель сборочный
ёлочка
4 мм

Уплотнитель сборочный
ёлочка
7 мм

Уплотнитель сборочный
П-образный
4 мм

Уплотнитель сборочный
П-образный
8 мм

Уплотнитель ёлочка
4 мм
для соедин. профиля Slender

Уплотнитель клиновидный
4 мм
для системы Slender

Уплотнитель
в нижний рельс

Позиционер в верхний рельс

Позиционер в нижний рельс

Прищепка для щетки



Распашной механизм

Универсальный распашной механизм используется для изготовления распашных дверей, изготовленных с применением алюминиевой системы **Futurum**. Распашные двери можно изготавливать, используя только симметричные профили таких систем как **Super Light, Light, Medium**, **Lux**. Распашной механизм полностью скрыт в нижнем горизонтальном профиле, что делает внешний вид двери элегантным и легким.

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Вертикальный профиль
Super Light
4400 мм, 4600 мм, 4800 мм



Вертикальный профиль
Light
4800 мм, 5400 мм, 5600 мм



Вертикальный профиль
Medium
5400 мм

Вертикальный профиль
Lux
5400 мм



Горизонтальный профиль
Верхний
6000 мм



Горизонтальный профиль
нижний
6000 мм



Соединительный профиль
(под загиб)
6000 мм



Соединительный профиль
(под винт)
6000 мм



Комплект для распашных дверей (без направляющей)
ERA-WF03

Магнитная защёлка
(для распашных дверей)

Цветовая гамма:

Серебро



Серебро BRUSH



Золото



Золото BRUSH



Шампань

Шампань BRUSH

Бронза



Белый

Чёрный



Жемчуг



Береза



Дуб молочный



Дуб сонома

Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

Венге матовый

Венге глянец

Белый платиновый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый

Расчет для распашных дверей:

С двумя верхними горизонтальными профилями

Высота двери	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-24 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-26 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки

С верхним и нижним горизонтальным профилем

Высота двери	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-59 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-60 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки

Ограничения

Максимальный размер двери:
по высоте 2750 мм;
по ширине 600 мм.
Минимальный размер двери:
по высоте 300 мм;
по ширине 300 мм.

Зазоры

Нижний зазор от 4 до 8 мм.
Верхний зазор 6 мм.
Боковые зазоры в прямоугольном изделии 3 мм.

Порядок изготовления

Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль и закрепить с помощью установочного самореза.



Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.



Внимание

1. Верхний край горизонтального профиля должен быть заподлицо с верхним срезом вертикального профиля

Монтаж

1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.

2. Закрепить верхний кронштейн.



3. Завести дверь в верхний кронштейн.

4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завести дверь на дно изделия.



5. Закрепить нижнюю установочную площадку.

6. Если проем оказался больше расчетного, то следует применить прокладочную шайбу.



РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Схема сборки



Распашная дверь с верхним и нижним горизонтальным профилем



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**



Гардеробная система

Гардеробная **Futurum** – функциональная и эстетичная система хранения, позволяющая эффективно использовать пространство.

Незаменима в гардеробных комнатах, хорошо подходит для застройки ниш и простенков, а также для торгово-выставочного оборудования.

Основу системы составляют несущие профили. Существуют крепления «пол-стена» и «пол-потолок». На них в нужном порядке размещаются вешалки, полки, пантографы и прочее навесное оборудование.

Размеры и наполнение системы индивидуальны. Максимальная ширина полки 1000 мм. Цвет алюминиевого профиля – серебро.

Система проста в монтаже, а при необходимости ее можно легко переместить на новое место.

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА

Несущий профиль

3000 мм



Задний профиль полки

3000 мм



Верхний фиксатор

150 мм



Комплект полкодержателей

500 мм



Держатель

Для шариковых направляющих

500 мм



Полкодержатель

200 мм



Крепление

В потолок



Крепление

Пол/стена



Соединитель

Угловой



Фиксатор

Универсальный



Штангодержатель



Перекладина

Овальная



Фиксатор

Для полкодержателя



Присоска

прозрачная

15 мм

Цветовая гамма:

Серебро



Проектирование

Максимальная высота 2900 мм.
Максимальная глубина 500 мм.
Максимальная ширина отсеков 1000 мм.
Минимальный размер несущего профиля для крепления к стене 300-320 мм, в зависимости от неровности стен.
Толщина полок 16-25 мм.
Глубина полок ЛДСП всегда равна 485 мм.



Максимальная нагрузка 10 кг на полку.
Обязательно требуется учитывать наклон стен при заказе гардеробной с креплениями «пол/стена».
Полки гардеробной системы могут крепиться только к несущим профилям.

При проектировании гардеробной системы с применением креплений «пол/потолок» длина несущего профиля должна быть меньше габаритной высоты проема на 60 мм.



Если в гардеробной предполагается установка тумбы с ящиками, то необходимо предусмотреть крепление тумбы к задней стене застройки с помощью консоли во избежание опрокидывания тумбы.

Расчет

Расчет полок, заднего профиля полки и перекладины по длине вычисляется по формуле: длина проема секции минус 8 мм.

Пример: длина проема 800 мм. (800-8=792 мм)

Толщина несущего профиля 18 мм, это следует учитывать при расчете секций. Минимальный размер от боковой стены до несущего профиля составляет 10 мм.



Порядок изготовления

1. Нарезать несущий профиль в размер, если в заказ-наряде указано крепление «пол/стена», то одну сторону несущего профиля отрезать под углом 45°.
2. Нарезать в размер задний профиль полки.
3. Нарезать в размер овальную перекладину.

Подготовка деталей

1. Соединить между собой полкодержатели и задний профиль полки при помощи саморезов 5х20.



2. С помощью саморезов 3,5х16 закрепить деталь из ДСП к собранным полкодержателям.



3. На собранную полку установить универсальный фиксатор и переходник полкодержателя.

4. Соединить между собой полкодержатель, фиксатор для полкодержателя и универсальный фиксатор, как показано на рисунке.

5. Установить несущий профиль и затянуть винты.

Монтаж с креплением «пол/потолок»

1. Подготовить верхний фиксатор, разметить и просверлить отверстия диаметром 5 мм.



2. При помощи лазерного уровня отметить места для установки креплений.

3. Установить крепление в потолок, верхний фиксатор, предварительно надетый на несущий профиль, поднять вверх и закрепить с помощью ключа-шестигранника. Применение шуруповерта для крепления верхнего фиксатора недопустимо из-за возможности срывания шлицов на винтах.



4. Установку несущих профилей производить последовательно: сначала устанавливается один отсек с полками, потом размечается и устанавливается следующий отсек, и так до окончания. Последовательность необходима для более точной расстановки отсеков по ширине.

Монтаж с креплением «пол/стена»

1. При помощи лазерного уровня отметить места для установки креплений.



2. Установку несущих профилей производить последовательно: сначала устанавливается один отсек с полками, потом размечается и устанавливается следующий отсек, и так до окончания.



3. Производить крепления соединений «пол/потолок», «пол/стена» и углового соединителя только при помощи ключа шестигранника. Категорически запрещается применять шуруповерт во избежание проворачивания шлицов у винта.

4. Установить полку, выровняв универсальные фиксаторы на полке параллельно пазам на несущем профиле. По диагонали завести полку, при помощи отвертки зафиксировать.



5. К штангодержателю прикрутить универсальный фиксатор, выровнять по пазу на несущем профиле и с помощью отвертки закрепить. Штангодержатель устанавливается в передний паз несущего профиля.



Фасадная система

Рамочные фасады из широких и узких алюминиевых профилей используются при производстве корпусной мебели, например, раздвижных, распашных или складных фасадов в мебели для дома и офиса.

Алюминиевым рамочным фасадам присущи красота и современность, надежность и практичность.

Алюминиевый рамочный профиль Futurum применяется для распашных дверей с толщиной вставок не более 4 мм. Использование рамочного профиля для мебельного дизайна позволяет стилистически объединять и комбинировать различные материалы: стекло, зеркало, пластик.

Рекомендуемые ограничения габаритных размеров алюминиевых фасадов: 2500х600 мм.

Рамочный профиль

F1-99

3000 мм

Серебро Венге Дуб шато

Сборочный уголок

для F1-99

Рамочный профиль

F1-33

3000 мм





Серебро

Сборочный уголок

для F1-33



Рамочный торцевой профиль

F1-09

2800 мм

Петля для рамочного профиля

F1-09

вкладная



Петля для рамочного профиля

F1-09

накладная

Уплотнитель

Для рамочного профиля

Цветовая гамма:

Серебро



Дуб молочный



Ясень шимо светлый

Ясень шимо темный

Орех



Венге матовый



Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери
минус 30 мм

Ширина вставки равна
ширине двери
минус 30 мм

Схема сборки
Рамочный профиль F1-99



Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери
минус 6 мм

Ширина вставки равна
ширине двери
минус 6 мм

Схема сборки
Рамочный профиль F1-33



Профиль для кухонных баз G-line

Представляем вашему вниманию кухонный профиль **G-line.**

Кухни без выступающих ручек – это один из главных трендов последних лет. Минимализм в дизайне кухонных гарнитуров – оформление, отличающееся простотой форм, точностью линий, ясностью композиции.
Он предполагает исключение ручек, занимающих пространство, снижающих эксплуатационную эффективность.

Мы предлагаем отличное решение для реализации подобных проектов - кухонный профиль **G-line.**
Профили **G-line** можно устанавливать горизонтально и вертикально, в зависимости от дизайна и требований к функционалу. В ассортименте представлены три самых популярных цвета - серебро, белый и черный.

Кухонный профиль **G-line** – это настоящее и будущее в создании стильных, удобных и современных кухонных гарнитуров.

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE

Профиль врезной «Т»

4200мм





Профиль вертикальный «С»

4500мм





Профиль вертикальный «L»

4500мм





Профиль горизонтальный «L»

4200мм



Заглушка «L» внешняя

2шт.; серебро, белый, черный

Заглушка «L» внутренняя

2шт.; серебро, белый, черный

Коннектор (с винтами)

Для крепления профиля

Уголок «L» внешний

1шт.; серебро, белый, черный



Уголок «L» внутренний

1шт.; серебро, белый, черный





*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE

Профиль горизонтальный «С»

4200мм





Заглушка «С» внешняя

2шт.; серебро, белый, черный



Заглушка «С» внутренняя

2шт.; серебро, белый, черный



Коннектор (с винтами)

Для крепления профиля

Уголок «С» внешний

1шт.; серебро, белый, черный

Уголок «С» внутренний

1шт.; серебро, белый, черный





*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Тест-драйв системы

Оцените качество алюминиевой системы Futurum с помощью предлагаемой нами системы «Тест-драйв».

Максимально убедиться в качестве новой системы можно на собственном производстве – силами своего технического персонала.

Для этого закажите у нас бесплатно комплект для сборки двери!

Специалисты вашего производства, которые произведут сборку двери, дадут экспертное заключение о качестве системы. Для чистоты эксперимента рекомендуется сборку дверей произвести с участием представителя ТД Фурнитекс, который поможет это сделать в соответствии с инструкцией по сборке.

Выгодные условия сотрудничества

Бесплатная доставка от 3000 рублей;

Возможность приобретать комплекты для изготовления дверей для 2-х, 3-х, 4-х створчатых шкафов-купе;

Персональный менеджер;

Скидки до 50% на материалы для изготовления образцов мебели на экспозиции.

Маркетинговая поддержка

Для дилеров:

Размещение информации о Дилере на официальном сайте и социальных ресурсах. Совместное привлечение партнеров через интернет-ресурсы;

Стенды с образцами продукции для вашего офиса;

Образцы профиля для ваших клиентов;

Буклеты и печатная продукция;

Информация для сайта и социальных сетей. Создание баннеров, статей для рассылки. Помощь в оформлении контента;

Для производителей:

Образцы материалов для ваших клиентов в салоне;

Буклеты и печатная продукция;

Информация для сайта и социальных сетей. Создание баннеров, статей для рассылки. Помощь в оформлении контента.

razzio

Аксессуары для шкафов-купе и гардеробных

Аксессуары для шкафов-купе и гардеробных

Торговая марка **Razzio** - это ассортимент аксессуаров для шкафов-купе и гардеробных.

Наполнение шкафов аксессуарами **Razzio** позволяет эффективно использовать внутреннее пространство. Стильный дизайн аксессуаров легко добавит изысканности любому изделию. Удобные корзины, брючницы, обувницы, галстучницы сделают застройку шкафа более функциональной и вместительной.
Аксессуары **Razzio** - это возможность безупречного хранения, ведь у каждого изделия есть своё место.
С **Razzio** размещение вещей и приборка в гардеробных станет быстрой и приятной. Благодаря сетчатым корзинам, вещи проветриваются, а главное, находятся на виду. Выдвижные элементы обеспечат лёгкий и удобный доступ. Покупая аксессуары от нашего бренда **Razzio**, вы сделаете свой шкаф эргономичным, сэкономите время на глажке и уборке.

Три главных преимущества для хозяев:

Визуализация, которая не надоест.
Удобство хранения, которое не сравнить ни с чем.
Настоящий «оберег» от порчи и потери любимых вещей.

Эксклюзивным поставщиком торговой марки **Razzio** является ТД Фурнитекс.

SV СЕРИЯ

Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-13-1	405х430х115 мм	мокко

Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-13-1-WH	405х430х115 мм	белый

**Корзина выдвижная для белья, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками**



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-03-600	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800	764x485x210 мм	764÷800 мм

**Полка для обуви, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками**



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-04-600	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800	764x485x175 мм	764÷800 мм

**Полка для брюк, цвет мокко,
на направляющих полного выдвижения с доводчиками**



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-05-600	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800	764x485x55 мм	764÷800 мм

SV СЕРИЯ

Корзина выдвижная для белья, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-03-600-WH	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800-WH	764x485x210 мм	764÷800 мм

Полка для обуви, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-04-600-WH	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800-WH	764x485x175 мм	764÷800 мм

Полка для брюк, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-05-600-WH	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800-WH	764x485x55 мм	764÷800 мм

Полка выдвижная для аксессуаров, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-07-800	764x485x85 мм	764÷800 мм

Стойка для обуви боковая 4-х уровневая на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-10-4L (левая)	310x475x895 мм	мокко
SV-10-4R (правая)	310x475x895 мм	мокко

Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-15	180x460x85 мм	мокко

SV СЕРИЯ

Полка выдвижная для аксессуаров, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-07-800-WH	764x485x85 мм	764÷800 мм

Стойка для обуви боковая 4-х уровневая на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-10-4L-WH (левая)	310x475x895 мм	белый
SV-10-4R-WH (правая)	310x475x895 мм	белый

Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-15-WH	180x460x85 мм	белый

Пантограф гидравлический, цвет мокко



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-17	(764-1064)x200x720 мм	764÷1064 мм

Труба прямоугольная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-18	3000x12x32 мм	мокко

Держатель для трубы



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-19	41,5x28x15 мм	мокко

SV СЕРИЯ

Пантограф гидравлический, цвет белый



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-17	(764-1064)x200x720 мм	764÷1064 мм



Труба прямоугольная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-18	3000x12x32 мм	белый

Держатель для трубы



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-19	41,5x28x15 мм	белый

Корзина для белья выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-03-600	564x460x177 мм	564÷580 мм
G-03-700	664x460x177 мм	664÷680 мм
G-03-800	764x460x177 мм	764÷780 мм
G-03-900	864x460x177 мм	864÷880 мм

Полка для обуви выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-04-600	564x460x155 мм	564÷580 мм
G-04-700	664x460x155 мм	664÷680 мм
G-04-800	764x460x155 мм	764÷780 мм
G-04-900	864x460x557 мм	864÷880 мм

Полка для брюк выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-05-600	564x460x87 мм	564÷580 мм
G-05-700	664x460x87 мм	664÷680 мм
G-05-800	764x460x87 мм	764÷780 мм
G-05-900	864x460x87 мм	864÷880 мм

G СЕРИЯ

Штанга под плечики выдвижная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-09	42x315x50 мм	алюминий, черный

Вешалка для брюк выдвижная верхняя



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-10	340x460x110 мм	алюминий, хром, черный

Вешалка для брюк выдвижная боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-11L левая	330x467x100 мм	алюминий, хром, черный
G-11R правая	330x467x100 мм	алюминий, хром, черный

G СЕРИЯ

Вешалка для галстуков выдвижная боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-12	130х440х87 мм	алюминий, хром, черный

Вешалка под плечики складная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-13	306х34х82 мм	хром

Стойка для обуви выдвижная боковая 2-х ур.



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-22-2	290х465х520 мм	алюминий, хром, черный

Стойка для белья выдвижная боковая 3-х ур.



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-23-3	280х460х1000 мм	алюминий, хром, черный

FURNITEX
торговый дом

ВСЁ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

ЗЕРКАЛА MIRACLE, LATTICE
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LUXOR, ETERNO, PRESTIGE
СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛИФТЫ И ШТАНГИ
СИСТЕМА ДЖОКЕР
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



Декоративные зеркала и стекла

Зеркала **Miracle Element** – это одно из эксклюзивных дизайнерских решений на мировом рынке. Изящные рисунки, нанесенные на зеркальную поверхность, идеально впишутся в любой интерьер и подчеркнут стиль своего владельца. Экономичность, доступность данных дизайнерских стекол является огромным преимуществом перед аналогами. Зеркала Miracle Element представлены в двух цветовых решениях – серебро и бронза.

Стекла **Miracle Loft** – это воплощенный в стекле тренд имитации натуральной текстуры камня. Текстура на стекле смотрится стильно, необычно и очень эффектно. Область применения стекол Miracle Loft – двери шкафов-купе, мебельные фасады, элементы интерьера, декорирования стен помещений. Самый эффектный вариант использования таких стекол – встроенные шкафы и межкомнатные перегородки.

Зеркала **Lattice** – это зеркала с пескоструйной обработкой и ромбовидным рисунком. В ассортименте зеркала двух видов – Lattice Зеркальный и Lattice Матовый. Данные зеркала подойдут ценителям лаконичности и строгости в оформлении интерьеров.

Размеры ромбов в зеркалах Lattice 300x150 мм или 500x300 мм, цвета – серебро и бронза.

Зеркала **Андромеда, Меандр, Пальметта и Геральд** – продолжение античной линейки рисунков зеркал Element, выполненные по технологии пескоструйной обработки. Зеркала станут идеальным украшением шкафов-купе, в которых важно показать статусность владельца.

Размер полосы рисунка 2550x300x4. Зеркала представлены в двух цветовых решениях – серебро и бронза.

ЗЕРКАЛА

Зеркало АНДРОМЕДА
серебро
2550х300х4 мм

Зеркало АНДРОМЕДА
бронза
2550х300х4 мм

Зеркало МЕАНДР
серебро
2550х300х4 мм

Зеркало МЕАНДР
бронза
2550х300х4 мм

Зеркало ПАЛЬМЕТТА
серебро
2550х300х4 мм

Зеркало ПАЛЬМЕТТА
бронза
2550х300х4 мм

Зеркало ГЕРАЛЬД
серебро
2550х300х4 мм



Зеркало ГЕРАЛЬД
бронза
2550х300х4 мм



ЗЕРКАЛА MIRACLE ELEMENT

Зеркало TROYA
серебро
2440x610x4 мм

Зеркало TROYA
бронза
2440x610x4 мм

Стекло LOFT White ML-01
2440x915x4 мм

Зеркало ROYAL
серебро
2440x610x4 мм



Зеркало ROYAL
бронза
2440x610x4 мм



Зеркало LATTICE 150x300
матовое, серебро
2550x802x4 мм

Зеркало VIZANTIA
серебро
2440x610x4 мм

Зеркало VIZANTIA
бронза
2440x610x4 мм

Зеркало LATTICE 300x500
матовое, серебро
2550x802x4 мм

СТЕКЛА MIRACLE ELEMENT

Стекло LOFT Stone ML-02
2440x915x4 мм

Стекло LOFT Quartz ML-03
2440x915x4 мм

Стекло LOFT Dark ML-04
2440x915x4 мм

ЗЕРКАЛА LATTICE

Зеркало LATTICE 150x300
матовое, бронза
2550x802x4 мм

Зеркало LATTICE 150x300
зеркальное, серебро
2550x802x4 мм



Зеркало LATTICE 150x300
зеркальное, бронза
2550x802x4 мм



Зеркало LATTICE 300x500
матовое, бронза
2550x802x4 мм

Зеркало LATTICE 300x500
зеркальное, серебро
2550x802x4 мм



Зеркало LATTICE 300x500
зеркальное, бронза
2550x802x4 мм

Декоративные панели Luxor, Eterno, Prestige

Новейшие материалы для дизайна мебели и интерьера, благодаря которым можно создавать нереально красивые проекты.

Линейка декоров IDM-плит представлена сериями декоров, каждая из которых имеет своё уникальное покрытие поверхности.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LUXOR

MANHATTAN Cappuccino
2800x1320x8 мм

MANHATTAN Beton grey
2800x1320x8 мм

MANHATTAN Crema
2800x1320x8 мм

CHICAGO Kerama
2800x1320x8 мм

MATIS
2800x1320x8 мм

JOLI
2800x1320x8 мм

JOLI венге
2800x1320x8 мм

Панели LUXOR
Размерный ряд:
2800x1320x8 мм
2800x900x8 мм
2800x400x8 мм
2100x1320x8 мм
1400x1320x8 мм
700x1320x8 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ETERNO / PRESTIGE

Loft VOLCANO
ETL01
2800x1220x8 мм

Loft LOUNGE
ETL02
2800x1220x8 мм

Loft ARENA
ETL04
2800x1220x8 мм



Loft MOON
ETL05
2800x1220x8 мм

Loft OPAL
ETL06
2800x1220x8 мм

Loft ZENON
ETL07
2800x1220x8 мм



Prestige DETROIT
Silver
2800x1370x7 мм



Prestige DETROIT
Pearl
2800x1370x7 мм

Wood RAVEN
ETW02
2800x1220x8 мм



Wood SANDER
ETW03
2800x1220x8 мм



Wood PORTO
ETW04
2800x1220x8 мм



Wood BOSKA
ETW09
2800x1220x8 мм

Wood MADRID
ETW11
2800x1220x8 мм



Wood MARSEL
ETW12
2800x1220x8 мм



Wood RICHARD
ETW13
2800x1220x8 мм



Wood KONDOR
ETW14
2800x1220x8 мм



Сетчатые изделия

Удобство и комфорт являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Порядок в доме - естественное желание каждого человека. Проектируя шкаф-купе или гардеробную, очень важно грамотно спланировать внутреннее наполнение.

Сетчатая продукция НАЙДИ – современное решение для внутреннего наполнения шкафов-купе и гардеробных.
Сетчатые полки и корзины НАЙДИ – отличное дополнение для любого шкафа-купе и гардеробной.
Сетчатые корзины и полки НАЙДИ – это выгодное соотношение цены и качества!

Корзина
Цвет белый

Размер:
120x450x450 мм
120x550x550 мм
190x400x400 мм
190x450x450 мм
190x500x500 мм

Корзина
Цвет мет. серебристый

Размер:
120x400x400 мм
120x450x450 мм
120x550x550 мм
190x450x450 мм
190x550x550 мм

Корзина
Цвет хром (гальваника)

Размер:
120x300x400 мм
120x450x450 мм
120x400x500 мм
120x550x550 мм
190x400x450 мм
190x450x450 мм
190x400x500 мм
190x500x500 мм
190x550x550 мм

Корзина навесная
Цвет хром (гальв.), белый

Размер:
120x400x450 мм
120x400x550 мм
120x250x400 мм

СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Полка-сетка
Цвет белый
Размер: 300(400,500)x3000

Полка-сетка
Цвет хром (гальваника)
Размер: 300(400,500)x3000



Боковое крепление полки
Малое
Цвет белый

Боковое крепление полки
Малое
Цвет серый

Боковое крепление полки
Цвет белый

Боковое крепление полки
Цвет серый



Заднее крепление
Цвет белый

Заднее крепление
Цвет серый

Кронштейн для обувной полки
Цвет белый



Кронштейн для обувной полки
Цвет серый



Прищепка для корзин
Цвет белый

Прищепка для корзин
Цвет серый

Заглушка малая
Цвет белый

Заглушка малая
Цвет серый



Фурнитура

Создание различных моделей шкафов-купе предусматривает использование разнообразной фурнитуры. Эти элементы мебели не бросаются в глаза при первом взгляде, однако качество фурнитуры для шкафов-купе очень важный показатель надежности и долговечности готовой продукции. Поэтому мы выбрали для вас варианты фурнитуры от наиболее ответственных производителей.

Вся фурнитура представлена в различных моделях и цветах и изготавливается с использованием разных материалов, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящую фурнитуру к шкафам-купе любого дизайна от компактных бюджетных моделей до корпусной мебели премиум-класса.

ЛИФТЫ И ШТАНГИ

Пантограф

600х830 мм; 830х1150 мм

Алюминий; нагрузка до 10 кг





Механизм складной для навесных шкафов

Высота складной двери: 360 мм

Общий вес складной двери: 5 кг



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

Штанга выдвижная

Никель

нагрузка до 8 кг



Штанга выдвижная

Размерный ряд:

250 мм

300 мм

350 мм

400 мм

ДЖОКЕР

Перекладина
Хром
d25x0,8x3000 мм

Розетка хромированная
Металл

Перекладина овальная
Хром
15x30x3000 мм

Штангодержатель овальный
Хром

Держатель
Т-образный R-42 M
Хром, гальваника

Держатель
Т-образный R-42 усиленный
Хром, гальваника

Соединение крестообразное
для 3 труб UNO 3
Хром, гальваника

Соединение Т-образное
для 4 труб UNO7
Хром, гальваника

Держатель трубы d25
дистанционный торцевой
Хром, гальваника

Держатель трубы d25
дистанционный сквозной
Хром, гальваника

Держатель трубы d25
регулируемый сквозной
Хром, гальваника



Держатель трубы d25
регулируемый торцевой
Хром, гальваника

Заглушка для трубы
Хром
d=25 мм

Замок-джокер 3-х уровневый

Держатель для полок
Односторонний R61
ваккум

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 35



H=35	Размер:
	250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 45



H=45	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения clip-on с доводчиком



H=45	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с механизмом Push to Open



Размер:
300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Шариковые направляющие полного выдвижения 007



H=42	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком



H=45	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Роликовые направляющие для ящиков



Серый	Белый
Размер:	Размер:
1,2х300 мм, 1,2х350 мм 1,2х400 мм, 1,2х450 мм, 1,2х500 мм, 1,2х550 мм 1,2х600 мм	0,9х250 мм, 0,9х300 мм, 0,9х350 мм, 0,9х400 мм, 0,9х450мм, 0,9х500 мм

Эксцентриковая стяжка
Rastex 15/15 D
Hettich

Дюбель 232
Twister 34мм
Hettich

Дюбель 324
Rapid S 24 мм
Hettich

Дюбель 319
Twister 24 мм
Hettich

Заглушка Rastex 15
Цвет:
белый, коричневый

Эксцентриковая стяжка
GA20A

Дюбель GA53
саморез 5x11 мм
Для GA20A

Дюбель GA53A
саморез 5x7,5 мм
Для GA20A

Навесы для шкафов
серый

Шина для навесов

Конфирмат стальной
оцинкованный, 7x50 мм

Евровинт для направляющих
6,3x11 мм

Шкант с насечкой
деревянный
8x30 мм

Полкодержатель метал
никель
5 мм

Ключ шестигранный
для конфирмата «Г»-образн.
4 мм

Подпятник черный
20x35 мм

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Уголок крепежный
Пластиковый
коричневый, серый, белый

Уголок крепежный
Пластиковый
редвуд, вишня, бук, орех

Полкодержатель пластиковый
F-образный
под 10 мм

Заглушка самоклеющаяся
13 мм
белый, серый, венге, дуб мл.
ясень шимо светлый (темный)

Уголок крепежный Grandis
(мет+пластик 25х25 мм)
белый, серый, груша, орех



Уголок крепежный Grandis
(мет+пластик 25х25 мм)
венге, вишня, ясень



Уголок крепежный Grandis
(мет+пластик 20х20 мм)
белый, серый, груша, орех

Уголок крепежный Grandis
(мет+пластик 20х20 мм)
ольха, венге, вишня, ясень

Саморезы универсальные
белые, желтые (упак 200 шт)
3,5х12(16; 20; 25) мм

Втулка соединительная
M4x16
винт M4x8 (для соедин. втулки)

Опора регулируемая
Pi04
H 40 мм

Скоба для задней стенки
HDF

Крючок К2342
2-рожковый
Хром матовый

Крючок К2343
3-рожковый
Хром матовый

Ручка-рейлинг
160/220
Нержавеющая сталь

Ручка-скоба
ОН157, 96 мм
Хром матовый

г. Екатеринбург +7 (343) 283-00-97, op-tdf2@inbox.ru
г. Москва +7 (925) 099-47-49, furnitex77@mail.ru
г. Краснодар +7 (861) 944-82-20, furnitex23@mail.ru
г. Тюмень +7 (345) 221-50-63, furnitex72@inbox.ru

единый федеральный номер

8 800 555 99 63

www.furnitex.net
@furnitexekb